



BLSD & COVID-19


a cura di

Luca Simone ABBATE

Responsabile

Commissione Didattica Nazionale

IRC Comunità



BLSD ADULTO



- non fare GAS ma guarda soltanto se respira normalmente.
- posiziona della stoffa o un asciugamano sulla bocca e naso dell'infortunato prima delle compressioni toraciche
- non aprire le vie aeree e non mettere la propria faccia vicino a naso e bocca dell'infortunato
- Le compressioni toraciche hanno il potenziale di generale aerosol
- usare il DAE precocemente e seguire le istruzioni
- dopo la CPR lavarsi accuratamente le mani con sapone o soluzione idroalcolica

BLSD ADULTO SOCCORRITORI VOLONTARI

- nei sospetti Covid-19 consigliati DPI (mascherina filtrante, visiera od occhiali, camice monouso, guanti)
- fortemente consigliato uso mascherine filtranti durante uso di pallone autoespansibile
- se non addestrati all'uso del pallone autoespansibile o non in grado di usarlo efficacemente usare mascherina ossigeno da apporre sulla faccia dell'infortunato e fare solo compressioni
- dopo CPR lavaggio smaltimento dei DPI e lavaggio accurato delle mani



P-BLS

- se non responsivo non GAS ma guarda il torace e metti la mano sulla pancia
- posizionare una maschera chirurgica su bocca e naso del bambino
- l'uso routinario di stoffa non è raccomandato per il rischio di ostruzione vie aeree o riduzione volume di aria generato passivamente
- se l'uso di stoffa può incoraggiare i soccorritori possono farlo ma con cautela
- la maggior parte degli arresti avvengono tra familiari i quali anteporranno il beneficio della rianimazione a quello del contagio

EROGAZIONE dei CORSI



- 1) ERC sconsiglia comunque i corsi fino a fine pandemia, a maggior ragione i mass training**
- 2) favorire e-learning**
- 3) candidati e istruttori sintomatici non devono partecipare ai corsi**
- 4) corsi con poche persone.**
- 5) locali adatti a mantenere la distanza di almeno 2 metri tra i corsisti**
- 6) mascherine chirurgiche, visiera o occhiali e guanti a disposizione di corsisti e istruttori**
- 7) soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani**
- 8) evitare coffee-break e momenti di aggregazione**
- 9) gruppi ristretti per la prova pratica mantenendo lo stesso istruttore nella faculty**
- 10) durante la prova pratica mantenere la distanza di almeno 2 metri limitando l'area con nastro**
- 11) igienizzare il manichino (secondo disposizioni del produttore) dopo ogni corsista**